

## A. INSTRUCCIONES PARA LOS PROVEEDORES

REFERENCIA: CISP VENEZUELA - SEPTIEMBRE 2026 - SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA SUMINISTROS DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SEÑALÉTICA PARA LOS PLANES PILOTOS EN ESTADO TÁCHIRA.

Proyecto:

*"MAST-Mejor Acceso a Servicios Territoriales en municipios fronterizos del Estado Táchira",*  
Código: ND/CILA/2023/447-987

Para participar en el proceso, al presentar su oferta, el proveedor deberá aceptar íntegramente y sin reservas estas instrucciones, como única base de este procedimiento de compras. En caso de tener condiciones de venta propias previamente establecidas, deberá renunciar a ellas y sujetarse a las que a continuación se detallan.

Los proveedores deben examinar atentamente las presentes instrucciones y especificaciones contenidas en este expediente de compras. Se rechazarán las ofertas que no contengan toda la información y documentación exigidas dentro del plazo especificado. No se tendrá en cuenta ninguna reserva expresada en la oferta con respecto al expediente de compras; toda reserva podrá dar lugar a la desestimación inmediata de la oferta, que no pasará a las fases siguientes de evaluación.

En las presentes instrucciones se establecen las normas de presentación, selección, y ejecución de los contratos financiados dentro del marco de la presente compra.

### 1. Objetivo:

El Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos - CISP Venezuela, está buscando establecer un acuerdo marco con una empresa calificada y con experiencia suministros de equipos, herramientas, materiales y señalética para los Planes Pilotos en estado Táchira. El acuerdo marco es hasta octubre de 2026, sujeto al desempeño satisfactorio del proveedor seleccionado, necesidades operacionales y acuerdo entre las partes.

El CISP se reserva el derecho de incluir o suprimir servicios/costos adicionales que estime necesario para la prestación del servicio previa coordinación con el Contratista.

### 2. Alcance del servicio/bien requerido:

LOTE 01: Suministros de materiales y herramientas (anexo 1.1)

LOTE 02: Equipamiento (anexo 1.2)

LOTE 03: Señalética (anexo 1.3)

LOTE 04: Equipo de medición y reactivos (anexo 1.4)

### Consideraciones generales al proceso

- ✓ El proveedor podrá cotizar a un solo lote o por varios. Por cada lote en que presente su propuesta, lo debe hacer preferiblemente por todos los ítems requeridos.
- ✓ Para participar en el proceso, al presentar su oferta, el proveedor deberá aceptar íntegramente y sin reservas estas instrucciones, como única base de este procedimiento de compras. En caso de tener condiciones de venta propias previamente establecidas, deberá renunciar a ellas y sujetarse a las que a continuación se detallan
- ✓ Los proveedores deben examinar atentamente las presentes instrucciones y especificaciones contenidas en este expediente de compras. Se rechazarán las ofertas que no contengan toda la información y documentación exigidas dentro del plazo especificado. No se tendrá en cuenta ninguna reserva expresada en la oferta con

respecto al expediente de compras; toda reserva podrá dar lugar a la desestimación inmediata de la oferta, que no pasará a las fases siguientes de evaluación.

- ✓ Los materiales serán solicitados de acuerdo a una o varias órdenes de compra emitidas por el CISP
- ✓ Las entregas de los productos contratados deben ser entregados en sitios indicados por el CISP, se tiene previsto de la siguiente manera:

Junín:

- Alcaldía 7° 42 ' N, 72° 21 ' O Calle 1, entre avenidas 9 y 10, sector Las Flores, Rubio, Estado Táchira y Cancha El tejat latitude 7°41'51.7" N y longitude 72°22'51.1" O.

García de Hevia

- Comunidad Casa del Sr. Juan Pablo Rodríguez 8°09'53.98"N 72°15'45.15"W

San Cristóbal:

- Oficina CISP - Lo correspondiente a reactivos y equipos de medición.

- ✓ Debe en la oferta debe incluir el flete en el Costo Unitario.
- ✓ En caso de ser elegido, las cantidades de la orden de compra podrán variar con respecto a la solicitud de cotización, por tanto, debe desglosar en su propuesta, el precio unitario de cada ítem.
- ✓ El proveedor deberá respetar y mantener vigente su cotización (estructura de precios) durante la vigencia del contrato, salvo que se hayan acordado cambios de mutuo acuerdo (tiempo estimado 2 meses).
- ✓ El proveedor que resulte favorecido debe garantizar el método de embalaje y transporte que permita la entrega de los suministros y materiales en óptimas condiciones; además de garantizar la manipulación post entrega, para las labores propias de la cadena logística (carga, transporte, descarga).
- ✓ Tiempos de entrega. El proveedor debe establecer tiempos de entrega reales. El incumplimiento en los tiempos de entrega, será causa de resolución del contrato suscrito, aunado a las indemnizaciones pecuniarias que deberá reparar al CISP. Deberán ser despachados en el municipio que corresponda según la solicitud del CISP.
- ✓ Disponibilidad de los productos deben ser inmediata a la adjudicación del contrato.
- ✓ En caso de ofertar productos importados, deberá facilitar el manifiesto de importación.
- ✓ De salir favorecido, el CISP no asumirá costos adicionales que no haya previsto en su cotización.
- ✓ Antes de cada entrega el equipo logista y técnico del proyecto hará una inspección previa de los ítems que serán despachados en los municipios de acuerdo a la orden de compra.

### 3. Participación

El proceso está abierto a todas personas jurídicas en la República Bolivariana de Venezuela.

### 4. Tipo de contrato

Contrato de suministros

### 5. Moneda

Las ofertas se deberán presentar en dólares americanos.

### 6. Facturación.

El precio ofertado por el proveedor debe incluir todos los impuestos correspondientes del país donde emite su propuesta. De salir favorecido, el CISP no asumirá costos adicionales que no haya previsto en su cotización. Se solicita la emisión de factura fiscal de acuerdo a las normas establecidas por la Administración tributaria de cada país. Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional y/o municipal si corresponde.

#### Facturación y forma de pago:

- Los precios ofrecidos deben incluir los impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional en el caso del IGTF sólo aplica si es contribuyente ESPECIAL.
- La empresa contratada, deberá emitir factura que cumpla con los requisitos fiscales en Venezuela y mostrar su desglose en divisas.
- El pago se realizará sin excepción, por transferencia internacional en divisa COP/USD. a la cuenta bancaria que nos indique en su oferta a nombre de la empresa (no ZELLE).
- El pago se efectuará con la presentación de la factura y conformidad de la oficina de CISP en Venezuela.

#### 7. Plazo de presentación de ofertas

Las ofertas deberán presentarse a más tardar el 18 de septiembre de 2026, Hora 06:00 p.m. (hora local Venezuela).

El hecho de que los proveedores interesados presenten ofertas no implica ninguna obligación de aceptación, CISP se reserva el derecho de cancelar el proceso o rechazar las ofertas recibidas antes del cierre del proceso, en este caso, será comunicado a cada proveedor participante.

#### 8. Presentación de las ofertas

Al presentar sus ofertas, los proveedores deben seguir todas las instrucciones aquí dadas. Para facilitar el análisis de su oferta se requiere que el proveedor envíe su propuesta, en el mismo orden que aparece en estos los listados de cada lote. En caso de no cotizar algún producto, mantenerlo en la lista y colocar valor cero, además de indicar claramente las condiciones de venta:

- a) Condiciones de Pago.
- b) Garantía de la oferta.
- c) Vigencia de la oferta.
- d) Tiempo de entrega.
- e) Costo unitario y costo total
- f) Impuestos, tasas o contribuciones de orden nacional.

Deberá incluir cualquier otro elemento que considere para la correcta valoración de la oferta, ya que no podrá realizar modificaciones posteriores a la oferta una vez presentada.

Los productos y/o servicios deben cumplir como mínimo, las especificaciones técnicas detalladas.

#### 9. Contenido de las ofertas

La oferta deberá ser enviada a la dirección de correo electrónico:

[procura.cispvenezuela@cisp-ngo.org](mailto:procura.cispvenezuela@cisp-ngo.org)

Colocar en el Asunto:

CISP VENEZUELA - SEPTIEMBRE 2026 - SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA SUMINISTROS DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SEÑALÉTICA PARA LOS PLANES PILOTOS EN ESTADO TÁCHIRA

Cada oferta que se presente debe contener:

- a) Registro de Información Fiscal vigente.
- b) Documento de identidad del (los) Representante (s) Legal (es).
- c) Registro de comercio.
- d) Actas de asambleas en caso de modificaciones.
- e) Oferta financiera.

#### 10. Períodos de validez de la oferta

Las ofertas presentadas deberán tener como mínimo un plazo de validez de treinta (30) días continuos, en virtud de la duración de nuestros procesos internos.

#### 11. Costes de preparación de las ofertas

Los costes en que incurra el proveedor para preparar y presentar su oferta no serán reembolsables y correrán a su cargo.

#### 12. Evaluación de las ofertas

Todas las ofertas serán evaluadas por un Comité Técnico y las que cumplan con las especificaciones requeridas serán declaradas técnicamente conformes y continuarán el proceso de selección para ser adjudicados conforme a la oferta económicamente más favorable. Se valoran las propuestas que coticen el cien por ciento (100%) de los ítems requeridos para cada uno de los lotes y que el objeto social del oferente contemple la comercialización y distribución de estos tipos de productos.

#### 13. Firma del Contrato y garantía de ejecución.

El proveedor seleccionado será informado de la decisión y contactado para el proceso de firma del contrato. Al momento de la notificación de la adjudicación del contrato, podrá ser solicitada al proveedor presentar documentación original para vista, confrontación y devolución. Luego de suscrito el contrato, sólo podrá ser modificado mediante acuerdo escrito firmado por ambas partes.

#### 14. Anulación del proceso

La anulación puede producirse en los siguientes casos:

- ✓ Cuando el proceso haya quedado desierto, es decir, cuando no se haya recibido ninguna oferta o ninguna de las recibidas merezca ser seleccionada desde el punto de vista cualitativo o económico;
- ✓ Cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor hagan imposible la ejecución normal del (los) proyecto (s);
- ✓ En ningún caso podrá serle atribuida al Órgano de Contratación responsabilidad por cualquier daño ocasionado o relacionado en cualquier modo con la anulación del presente proceso.

#### 15. Protección de datos

Se les garantiza a los proveedores que la información suministrada por ellos, así como la documentación anexa será utilizada únicamente a efectos del presente proceso de compra y finalmente a la suscripción del contrato del (los) proveedor (es) seleccionado (s) y que en ningún caso se le dará un fin distinto al mismo.

## Anexo 1.1

| Items | Suministros de materiales y herramientas                           |          |                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Descripción                                                        | Cantidad | Imagen de Referencia                                                                  |
| 1     | Carretilla de rueda maciza y armazón metálico (110 lts)            | 4        |    |
| 2     | Palas tipo Santander cuadrada con cabo largo de madera             | 4        |    |
| 3     | Rastrillos de 14 dientes de metal con cabo de madera               | 4        |    |
| 4     | Láminas del zinc dimensiones y espesor (2,90 m x 0,80 m e= 0,17mm) | 12       |    |
| 5     | Báscula digital de plataforma industrial (para 100 kg o más)       | 1        |    |
| 6     | Guantes de carnaza (corto-par)                                     | 20       |    |
| 7     | Mascarillas KN95 (Caja de 50)                                      | 20       |  |
| 8     | Botas de caucho tipo B (par) Talla 37                              | 1        |  |
| 9     | Botas de caucho tipo B (par) Talla 38                              | 3        |  |
| 10    | Botas de caucho tipo B (par) Talla 39                              | 6        |  |
| 11    | Botas de caucho tipo B (par) Talla 40                              | 16       |  |

|    |                                                                                                                             |    |                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Botas de caucho tipo B (par) Talla 41                                                                                       | 6  |    |
| 13 | Botas de caucho tipo B (par) Talla 42                                                                                       | 3  |    |
| 14 | Botas de caucho tipo B (par) Talla 43                                                                                       | 3  |    |
| 15 | Botas de caucho tipo B (par) Talla 45                                                                                       | 1  |    |
| 16 | Delantal de PVC industrial grueso e impermeable con mangas plásticas de protección, manguitos impermeables o mangas de PVC. | 39 |   |
| 17 | Extintor de incendio (ABC 10 lbs)                                                                                           | 1  |  |
| 18 | Maletín de primeros auxilios                                                                                                | 1  |  |
| 19 | Tubo para sanitarias, diámetro 2 pulgadas PVC 3 mts                                                                         | 12 |  |
| 20 | Conexiones tipo "Tee" para sanitarias, diámetro 2 pulgadas.                                                                 | 30 |  |
| 21 | Conexiones tipo "codo" para sanitarias, diámetro 2 pulgadas                                                                 | 12 |  |
| 22 | Conexiones tipo "anillo" para sanitarias, diámetro 2 pulgadas.                                                              | 12 |  |
| 23 | Soldadura líquida para PVC (presentación 1/32)                                                                              | 2  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Balanza Portátil Digital de mano (con capacidad de 50 kg)                                                                                                                                                    | 1       |    |
| 25 | Cestas plásticas medidas de las cestas, ancho 40 cm, largo 60cm, alto 32cm, capacidad 40Kg                                                                                                                   | 3       |    |
| 26 | Polisombra (Malla sombra) Tejido 65% – 80% con protección UV (ancho 3m a 4m)                                                                                                                                 | 40 mts  |    |
| 27 | Bolsas de Polietileno (1 kg). Bolsas negras para vivero/siembra (aprox. 16x20 cm o 16x24 cm perforadas)                                                                                                      | 800 und |    |
| 28 | Alambre Liso Galvanizado. Calibre 14 a 17.5 para amarre / estructura                                                                                                                                         | 8 kg    |    |
| 29 | Palas (con cabo) Redonda                                                                                                                                                                                     | 3 und   |   |
| 30 | Regaderas plásticas. Capacidad 5L a 10L con roseta difusora                                                                                                                                                  | 3 und   |  |
| 31 | Bolsas de lona (BigBags) elaboradas y confeccionadas con polilona o lona plástica: Las dimensiones son: 0,7 m ancho x 0,70 m de largo x 1 m de alto. Con asas y tapas del mismo material. (Ver figura anexa) | 3       |  |
| 32 | Punto Ecológico conformado por una estructura metálica que sostiene tres (3) Contenedores plásticos con tapa tipo vayven de 45 lts de capacidad cada uno                                                     | 1       |  |
| 33 | Contenedor para desechos Material: Polietileno de alta densidad Con dimensiones aproximadas de<br>Fondo: 84,5 cm<br>Ancho: 137 cm<br>Alto: 126,5 cm<br>Con Tapa Cuatro Ruedas                                | 3       |  |

## Anexo 1.2

| Items | EQUIPAMIENTO                                                                                                                                                         |          |                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Descripción                                                                                                                                                          | Cantidad | Imagen de Referencia                                                                |
| 1     | Computador de mesa 5 o 6ta 8gb Ram 500gb Hd, con Monitor, Teclado y Mouse                                                                                            | 1        |  |
| 2     | Impresora multifuncional con:<br>Conectividad inalámbrica Wi-Fi y USB<br>Impresión a color con sistema EcoTank, Inyección de tinta Heat-Free MicroPiezo de 4 colores | 1        |  |
| 3     | Aire Acondicionado tipo Split (12 BTU 220 V)                                                                                                                         | 1        |  |

## Anexo 1.3

| Items | Señalética: avisos en PVC con vinil autoadhesivo a full color |          |           |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|
|       | Descripción                                                   | Cantidad | Medidas   | Imagen de Referencia |
| 1     | Identificación del Centro                                     | 1        | 50*30cm   |                      |
| 2     | Área de descarga                                              | 1        | 40*45cm   |                      |
| 3     | Administración                                                | 1        | 14*21,5cm |                      |
| 4     | Taller                                                        | 1        | 22,5*29cm |                      |
| 5     | Descanso                                                      | 1        | 14*21,5cm |                      |
| 6     | Baños                                                         | 2        | 14*21,5cm |                      |
| 7     | Taller y maquinaria                                           | 1        | 40*45cm   |                      |
| 8     | Comedor                                                       | 1        | 14*21,5cm |                      |
| 9     | Normativa                                                     | 1        | 50*60CM   |                      |

## Anexo 1.4

| Items | Equipos y reactivos (MTA/HIDROVEN)                                                                                                                                                  |          |                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Descripción                                                                                                                                                                         | Cantidad | Imagen de Referencia                                                                  |
| 1     | Caldo Lactosado / Bilis Verde Brillante (500 g deshidratado)                                                                                                                        | 1 und    |    |
| 2     | Caldo EC / Agar EMB (Levine) (500 g deshidratado)                                                                                                                                   | 1 und    |    |
| 3     | Medidor Multiparámetro Portátil Profesional (Sonda con cable sumergible)/HI991301<br>Medidor de pH/CE/TDS portátil, a prueba de agua, intervalo ( 0.00-20.00 mS/cm, 0.00-10.00 ppm) | 1 und    |   |
| 4     | Solución Buffer pH 7.00 (Frasco 500 ml certificado)                                                                                                                                 | 1 und    |  |
| 5     | Solución Buffer pH 4.01 (Frasco 500 ml certificado)                                                                                                                                 | 1 und    |  |